

Lp.	Nr ref.	Specyfikacja	Ilość
A1	IG6602.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	6
A1	IG6607.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	6
A1	IG6808.024	EKRAN OCHRONNY	12
A1	IG6824.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	6
A1	IG6809.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	18
A1	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	6
A1	IG6801/2.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	6
A1	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	24
A2	IG3170.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	5
A2	IG3180.015	CESTELLO FL 4X50W QR70, SZARY	10
A2	IG9150.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	10
A2	IG9161.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	5
A2	IG9159.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	15
A2	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	10
A2	OS41990 FL	HALOSPOT 70 50W 12V BA15d, WIĄZKA 24°	40
A3	IG3170.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	2
A3	IG3165.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	4
A3	IG3180.015	CESTELLO FL 4X50W QR70, SZARY	8
A3	IG9150.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	12
A3	IG9161.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	2
A3	IG9159.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	14
A3	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	12
A3	OS41990 FL	HALOSPOT 70 50W 12V BA15d, WIĄZKA 24°	32
A4	IG6602.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	3
A4	IG6607.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	3
A4	IG6814.015	RAMKA MONTAŻOWA NASUFITOWA	6
A4	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	3
A4	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	3
A4	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	12
A5	IG6602.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	2
A5	IG6607.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	2
A5	IG6808.024	EKRAN OCHRONNY	4
A5	IG6621.015	ACTION 2X50W QR-CBC51, EVG, SZARY	5
A5	IG6801/2.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	8
A5	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	1
A5	IG6824.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	1
A5	IG6809.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	9
A5	OS46870 WFL	DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V GU5,3; WIĄZKA 38°	10
A5	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	8
A6	IG6607.015	ACTION 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	1
A6	IG6621.015	ACTION 2X50W QR-CBC51, EVG, SZARY	2
A6	IG6808.024	EKRAN OCHRONNY	1
A6	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	2
A6	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	1

A6	IG6824.015 SPEC	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, SPEC L=5000MM	1
A6	IG6809.015 SPEC	LINKA ZWIESZAKOWA, SPEC L=5000MM	3
A6	OS46870 WFL	DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V GU5,3; WIAZKA 38°	4
A6	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	2
A7	IG6601.015	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	1
A7	IG6601.015 SPEC	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SPEC AW, SZARY	1
A7	TR INV 54/3	INWERTER DO 54W T16	1
A7	IG6817.000	RAMKA MONTAŻOWA DO SUFITU 12,5MM	2
A7	IG6823.000	ZASŁEPKI KOŃCOWE RAMKI MONTAŻOWEJ, KOMPLET	1
A7	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	1
A7	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	1
A7	OSFQ54/830	LUMILUX FQ 54W G5, BARWA: 830	4
A8	IG6601.015	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	4
A8	IG6601.015 SPEC	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SPEC AW, SZARY	2
A8	TR INV 54/3	INWERTER DO 54W T16	2
A8	IG6817.000	RAMKA MONTAŻOWA DO SUFITU 12,5MM	6
A8	IG6823.000	ZASŁEPKI KOŃCOWE RAMKI MONTAŻOWEJ, KOMPLET	1
A8	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	1
A8	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	5
A8	OSFQ54/830	LUMILUX FQ 54W G5, BARWA: 830	12
A9	IG6601.015	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	8
A9	IG6601.015 SPEC	ACTION 2X54W T16, DARK-LIGHT, EVG, SPEC AW, SZARY	4
A9	TR INV 54/3	INWERTER DO 54W T16	4
A9	IG6817.000	RAMKA MONTAŻOWA DO SUFITU 12,5MM	12
A9	IG6823.000	ZASŁEPKI KOŃCOWE RAMKI MONTAŻOWEJ, KOMPLET	1
A9	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	1
A9	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	11
A9	OSFQ54/830	LUMILUX FQ 54W G5, BARWA: 830	24
A10	IG3170.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	2
A10	IG3165.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SZARY	2
A10	IG3180.015	CESTELLO FL 4X50W QR70, SZARY	6
A10	IG9150.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	8
A10	IG9161.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	2
A10	IG9159.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	10
A10	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	8
A10	OS41990 FL	HALOSPOT 70 50W 12V BA15d, WIAZKA 24°	24
A11	IG3170.015	CESTELLO FL 2X35W T16, DARK-LIGHT, EVG, SA3H, SZARY	10
A11	IG3180.015	CESTELLO FL 4X50W QR70, SZARY	5
A11	IG9150.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	10
A11	IG9161.015	LINKA ZWIESZAKOWA, Z ZASILANIEM, L=2000MM	5
A11	IG9159.015	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	15
A11	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	20
A11	OS41990 FL	HALOSPOT 70 50W 12V BA15d, WIAZKA 24°	20
B1	IG3870.039	SISTEMA EASY 2X32W TC-TEL, EVG, BIAŁY/ ALUMINIUM	47
B1	IG3870.039 SPEC AW	SISTEMA EASY 2X32W TC-TEL, EVG, SPEC AW, BIAŁY/ ALUMINIUM	34
B1	LT INV 32/3	INWERTER DO 32W TC-TEL	34
B1	IG6045.0A1	DYFUZOR CENTRALNIE MATOWY	76
B1	IG6995.0A1	DYFUZOR Z PIKTOGRAMEM	5
B1	OSDULUX T/E 32/830	DULUX T/E 32W GX24Q-3, BARWA: 830	162
B2	IG3868.039	SISTEMA EASY 2X26W TC-DEL, EVG, BIAŁY/ ALUMINIUM	38
B2	IG3868.A39 SPEC AW	SISTEMA EASY 2X26W TC-DEL, EVG, SPEC AW, BIAŁY/ ALUMINIUM	16
B2	LT INV 26/3	INWERTER DO 26W TC-DEL	16
B2	IG6045.0A1	DYFUZOR CENTRALNIE MATOWY	47
B2	IG6994.0A1	DYFUZOR Z PIKTOGRAMEM	7
B2	OSDD/E26/830	DULUX D/E 26W G24Q-3, BARWA: 830	108
B3	IG3304.039	SISTEMA EASY 2X26W TC-D/E, EVG, BIAŁY/ ALUMINIUM	32

B3	IG3304.039 SPEC AW	SISTEMA EASY 2X26W TC-D/E, EVG, SPEC AW, BIAŁY/ ALUMINIUM	7
B3	LT INV 18/3	INWERTER DO 18W TC-DEL	7
B3	IG6041.0A1	DYFUZOR CENTRALNIE MATOWY	39
B3	OSDD/E26/830	DULUX D/E 26W G24Q-3, BARWA: 830	78
C1	IG3295.001	SISTEMA EASY 2X18W TC-D/E, EVG, BIAŁY/ ALUMINIUM	53
C1	IG3295.001 SPEC AW	SISTEMA EASY 2X18W TC-D/E, EVG, SPEC AW, BIAŁY/ ALUMINIUM	17
C1	LT INV 18/3	INWERTER DO 18W TC-DEL	17
C1	IG6035.0B7	DYFUZOR CENTRALNIE MATOWY	70
C1	OSDD/E18/830	DULUX D/E 18W G24Q-3, BARWA: 830	140
C2	IG3296.001	SISTEMA EASY 2X26W TC-D/E, EVG, BIAŁY/ ALUMINIUM	33
C2	IG3296.001 SPEC AW	SISTEMA EASY 2X26W TC-D/E, EVG, SPEC AW, BIAŁY/ ALUMINIUM	18
C2	LT INV 26/3	INWERTER DO 26W TC-DEL	18
C2	IG6035.0B7	DYFUZOR CENTRALNIE MATOWY	51
C2	OSDD/E26/830	DULUX D/E 26W G24Q-3, BARWA: 830	102
D1	IG5659.015	MAXIWOODY 150W HIT, OPTYKA M, SZARY	16
D1	IG1159.065	FILTR MLECZNY	16
D1	IG5978.015	RAMKA FRAMEWOODY 4X, SZARA	4
D1	PHCDMT150/830	MASTERCOLOUR CDM-T 150W G12 HIT, BARWA: 830	16
D2	IGSD76.015	ANYWAY 24W T16, EVG, SZARY	7
D2	OSFQ24/830	LUMILUX FQ 24W G5, BARWA: 830	7
D3	SI5045.14*	LIFT VERTICAL 60W QT32, KOLOR: SZARY	12
D4	IG5681.015	MAXIWOODY 150W HIT, OPTYKA M, SZARY	8
D4	IG1159.065	FILTR MLECZNY	8
D4	IG5980.015	RAMKA FRAMEWOODY 2X, SZARA	4
D4	PHCDMT150/830	MASTERCOLOUR CDM-T 150W G12 HIT, BARWA: 830	8
E1	IGSM19.015*	CUP 75W QT14, ZWIESZANY, SZARY	13
F1	IG8395.039	REFLEX WALL WASHER 70W HIT, BIAŁY/ALUMINIUM	7
F1	IG4469.000	STATECZNIK DO 70W HIT/HIT-DE	7
F1	OSHCIT70/830	POWERBALL HCI-T 70W G12, BARWA: WDL	7
F2	IG8366.039	REFLEX 50W 12V QR-CBC51, BIAŁY/ALUMINIUM	13
F2	GTGET70	TRANSFORMATOR 20-70VA	13
F2	SPSPCEM20/50	MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO SPC EM 20-50 50W-1h	5
F2	OS46870 WFL	DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V GU5,3; WIĄZKA 38°	13
G1	IG4276.015	PIXEL PLUS 1X75W 12V QR111, SZARY	3
G1	GTGET105	TRANSFORMATOR 35-105VA	3
G1	SPSPCEM100	MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO SPC EM 100	1
G1	OS41840 FL	HALOSPOT 111 75W 12V G53, WIĄZKA 24°	3
H1	IG5153.015 SPEC	Y-LIGHT 2X55W TC-L, SPEC EVG-DSI/DALI, SZARY	3
H1	IG5153.015 SPEC	Y-LIGHT 2X55W TC-L, SPEC EVG-DSI/DALI, SPEC AW, SZARY	6
H1	TR EVG255 EXCELL	STATECZNIK DSI/DALI 2X55W TC-L	9
H1	LT/TR INV 55/3	INWERTER DO 55W TC-L	6
H1	OSDL55/830	DULUX L 55W 2G11, BARWA: 830	18
H2	IG5154.015	Y-LIGHT 2X55W TC-L, EVG, SA3H, SZARY	4
H2	OSDL55/830	DULUX L 55W 2G11, BARWA: 830	8
H3	IG5180.015	CESTELLO 4X100W QR111, SZARY	6
H3	OS41840 FL	HALOSPOT 111 75W 12V G53, WIĄZKA 24°	24
L1	IG6606.015 SPEC	ACTION 2X54W T16 DARK-LIGHT, SPEC EVG DALI/DSI, SZARY	100
L1	TR EVG254 EXCELL	STATECZNIK DSI/DALI 2X54W T16	100
L1	IG6813.015	RAMKA MONTAŻOWA NASUFITOWA	100
L1	OSFQ54/830	LUMILUX FQ 54W G5, BARWA: 830	200
L2	IG6621.015 SPEC	ACTION 2X50W QR-CBC51, EVG DSI/DALI, SZARY	60
L2	TR 105 DSI/DALI	TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY DALI/DSI 35-105VA	60
L2	IG6812.015	RAMKA MONTAŻOWA NASUFITOWA	60
L2	OS46870 SP	DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V GU5,3; WIĄZKA 10°	60
L2	SPSPCEM100	MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO SPC EM 100	40
L1,2	IG6800.015	ZASŁEPKI KOŃCOWE, KOMPLET	30

L1,2	IG6801.015	ŁĄCZNIK LINIOWY	130
M1	LTRSD236 PO	OPRAWA 2X36W, PŁYTA MLECZNA, BIAŁA	23
M1	LTRSD236 PO AW3	OPRAWA 2X36W, PŁYTA MLECZNA, SA3H, BIAŁA	12
M1	OSL36/830	LUMILUX 36W G13, BARWA: 830	70
N1	LTROD236 PO	OPRAWA 2X36W, PŁYTA MLECZNA, BIAŁA	19
N1	LTROD236 PO AW3	OPRAWA 2X36W, PŁYTA MLECZNA, SA3H, BIAŁA	21
N1	OSL36/830	LUMILUX 36W G13, BARWA: 830	80
N2	LTROD 218PO	OPRAWA 2X18W, PŁYTA MLECZNA, BIAŁA	8
N2	LTROD 218PO AW3	OPRAWA 2X18W, PŁYTA MLECZNA, SA3H, BIAŁA	5
N2	OSL18/830	LUMILUX 18W G13, BARWA: 830	26
P1	IG4827.074	LE PERROQUET 70W HIT, EVG, SZARY/CZARNY	19
P1	OSHCIT70/830	POWERBALL HCI-T 70W G12, BARWA: WDL	19
P2	IG4872.074	LE PERROQUET 75W QR111, EVG DIMM, SZARY/CZARNY	83
P2	OS41840 FL	HALOSPOT 111 75W 12V G53, WIAZKA 24°	83
P3	IG4870.074	LE PERROQUET 70W QR-CBC51, EVG DIMM, SZARY/CZARNY	68
P3	OS46870 FL	DECOSTAR 51 TITAN 50W 12V GU5,3; WIAZKA 24°	68
R1	SI8800.19*	MINIZIP 3W LED, LED BIAŁY, STAL NIERDZEWNA	7
S1	IG7890.015 SPEC AW	LINEALUCE 14W T16, EVG, SPEC AW, SZARY	19
S1	ML L14BOX	DEDYKOWANA OBUDOWA MONTAŻOWA	19
S1	TR INV 14/3	INWERTER DO 14W T16	19
S1	OSFH14/830	LUMILUX FH 14W G5, BARWA: 830	19
T1	LT PKS136	OPRAWA 1X36W T8, IP65	10
T1	LT PKS136 AW	OPRAWA 1X36W T8, IP65, AWARYJNA SA3H	3
T1	OSL36/830	LUMILUX 36W G13, BARWA: 830	13
T2	LT PKS236	OPRAWA 2X36W T8, IP65	13
T2	LT PKS236 AW	OPRAWA 2X36W T8, IP65, AWARYJNA SA3H	7
T2	OSL36/830	LUMILUX 36W G13, BARWA: 830	40
EW1	IG5439.015 SPEC	MOTUS 24W TC-L, EVG, SPEC AW, SZARY	19
EW1	LT INV 24/3	INWERTER DO 24W TC-L	19
EW1	OSDL24/830	DULUX L 24W 2G11, BARWA: 830	19
EW1	ML PIKT M05	PIKTOGRAM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"	19
EW2	IG5439.015 SPEC	MOTUS 24W TC-L, EVG, SPEC AW, SZARY	17
EW2	LT INV 24/3	INWERTER DO 24W TC-L	17
EW2	OSDL24/830	DULUX L 24W 2G11, BARWA: 830	17
EW2	ML PIKT KPL	KOMPLET PIKTOGRAMÓW, M02/10/11	17
EW3	IG5439.015 SPEC	MOTUS 24W TC-L, EVG, SPEC AW, SZARY	71
EW3	LT INV 24/3	INWERTER DO 24W TC-L	71
EW3	OSDL24/830	DULUX L 24W 2G11, BARWA: 830	71
EW4	TH408730.761/12*	VOYAGER ALU 18W TLD, ZWIESZANA, SA3H, L=12M, SZARA	4
-	IG8938.004	ŁĄCZNIK LINIOWY, CZARNY	26
-	IG8941.004	ŁĄCZNIK KĄTOWY TYPU L, CZARNY	20
-	IG8943.004	ŁĄCZNIK TYPU T, CZARNY	6
-	IG8942.004	ŁĄCZNIK TYPU T, CZARNY	6
-	IG8952.000	LINKA ZWIESZAKOWA, L=2000MM	194
-	IG8932.012	SZYNOPRZEWÓD STANDARD, 2000MM, SZARY	14
-	IG8933.012	SZYNOPRZEWÓD STANDARD, 3000MM, SZARY	38
-	IG8934.012	SZYNOPRZEWÓD STANDARD, 4000MM, SZARY	12
-	TR 86454539	MODULAR DIM BASIC	3
-	TR 86454545	MODULAR DIM SC	3
-	TR 22154333	ŚCIEMNIACZ 40-1000VA	3
W1	SP VSB XL 35	BELKA ŚWIETŁÓWKOWA 35W	10
W1	OSFH35/830	LUMILUX FH 35W G5, BARWA: 830	10
-	RECYKL	KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI	1357

	Bar na antresoli	Lampa wisząca Slim 0904 - 04 , firma Vibia Design	1
	Bar na antresoli	Lampa wisząca Slim 0902 - 04 firma Vibia Design	10

1/ Do montażu opraw L1 i L2 należy zastosować uchwyty do montażu na konstrukcji sztankietów.